

Twister.



Een middenvroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora tolerantie in loof en knol.

- Mooie presentatie
- Goede bewaarbaarheid
- Vrij vastkokend

MARKTSEGMENT



Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel
Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: TW 08-1507

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibesbeschadiging: weinig gevoelig / 7
Metribuzin - vóór opkomst: zeer gevoelig / 3
Metribuzin - ná opkomst: zeer gevoelig / 3
Bentazon: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Onderwatergewicht: 345
Drogestofgehalte: 19%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 5,63



agricobioselect.nl/twister

Teeltadvies

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -

